

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: AGENZIA TERRITORIALE
CLMO.2012. 0000005
del 09/11/2012



CONSIGLIO LOCALE DI MODENA

CLMO/2012/5 DEL 29 OTTOBRE 2012

**Oggetto: TARIFFE FOGNATURA E DEPURAZIONE SCARICHI ACQUE REFLUE
INDUSTRIALI ANNO 2012 - APPROVAZIONE**

IL COORDINATORE DEL CONSIGLIO
LOCALE DI MODENA
f.to Stefano Vaccari

parere di regolarità tecnica
il Direttore
f.to ing. Vito Belladonna

CONSIGLIO LOCALE di MODENA

CLMO/2012/5 del 29 ottobre 2012

L'anno duemiladodici il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 11.00 presso la Sala Consiglio della Provincia di Modena – v.le Martiri della Libertà 34 Modena -, si è riunito il Consiglio Locale di Modena convocato dal Coordinatore con lettera PG 4825 del 17 ottobre 2012

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
BASTIGLIA	Fogli Sandro	Sindaco	SI'	0,6206
BOMPORTO	Borghi Alberto	Sindaco	SI'	1,1603
CAMPOGALLIANO	Gualdi Andrea	Assessore	SI'	1,1832
CAMPOSANTO	Baldini Antonella	Sindaco	SI'	0,5813
CARPI	Campebelli Enrico	Sindaco	SI'	8,0458
CASTELFRANCO EMILIA			NO	3,3978
CASTELNUOVO RANGONE	Bruzzi Carlo	Sindaco	SI'	1,7369
CASTELVETRO DI MODENA			NO	1,4166
CAVEZZO			NO	1,0503
CONCORDIA SULLA SECCHIA			NO	1,2566
FANANO	Covili Marco	Vicesindaco	SI'	0,5633
FINALE EMILIA			NO	2,1259
FIORANO MODENESE	Pistoni Claudio	Sindaco	SI'	2,2532
FIUMALBO			NO	0,3665
FORMIGINE	Richeldi Franco	Sindaco	SI'	4,0337
FRASSINORO			NO	0,4667
GUIGLIA			NO	0,6692
LAMA MOCOGNO	Serri Luciana	Sindaco	SI'	0,5789
MARANELLO	Bursi Lucia	Sindaco	SI'	2,2244
MARANO SUL PANARO	Muratori Emilia	Sindaco	SI'	0,6706
MEDOLLA	Sgarbi Patrizia	Assessore	SI'	0,9035
MIRANDOLA	Dotti Enrico	Vice Sindaco	SI'	3,0109
MODENA	Arletti Simona	Assessore	SI'	22,6139
MONTECRETO			NO	0,3102
MONTEFIORINO	Paladini Maurizio	Vice Sindaco	SI'	0,4875
MONTESE			NO	0,5979
NONANTOLA	Borsari Pier Paolo	Sindaco	SI'	1,7923
NOVI DI MODENA			NO	1,5237
PALAGANO			NO	0,5065
PAVULLO NEL FRIGNANO	Canovi Romano	Sindaco	SI'	2,1231
PIEVEPELAGO			NO	0,4623
POLINAGO			NO	0,4300
PRIGNANO SULLA SECCHIA			NO	0,6452
RAVARINO			NO	0,8707
RIOLUNATO			NO	0,2857

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
S.CESARIO SUL PANARO	Zanni Valerio	Sindaco	SI'	0,8689
S.FELICE SUL PANARO	Silvestri Alberto	Sindaco	SI'	1,4761
S.POSSIDONIO	Accorsi Rudi	Sindaco	SI'	0,6387
S.PROSPERO			NO	0,7598
SASSUOLO	Buffagni Francesca	Assessore	SI'	5,2830
SAVIGNANO SUL PANARO			NO	1,2551
SERRAMAZZONI			NO	1,0709
SESTOLA			NO	0,5326
SOLIERA	Bagni Caterina	Assessore	SI'	1,8808
SPILAMBERTO	Lamandini Francesco	Sindaco	SI'	1,5934
VIGNOLA			NO	2,8972
ZOCCA			NO	0,7783
PROVINCIA DI MODENA	Vaccari Stefano	Assessore	SI'	10,0000

Presenti n. 25 pari a quote 76,3243

Assenti n. 23 pari a quote 23,6757

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Vaccari Stefano, in qualità di Coordinatore del Consiglio locale di Modena, assume la presidenza della presente riunione, chiama la dr.ssa Caterina Zanotti, funzionario di ATERSIR, ad assisterlo in qualità di segretario verbalizzante ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: **TARIFFE FOGNATURA E DEPURAZIONE SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ANNO 2012 - APPROVAZIONE**

Vista la Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che istituisce l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità d’Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all’Atersir;

accertato che l’art. 5 della richiamata L.R. 23/2011 individua tra gli Organi dell’Atersir il Consiglio Locale, al quale spettano le funzioni di secondo livello, specificate dalla normativa regionale citata ovvero quelle esercitate da Atersir, in sede di prima applicazione della L.R. 23/2011, con riferimento al territorio provinciale, che risulta costituito dai Comuni della provincia e da quelli confinanti di altre regioni che siano stati inclusi nell’ambito territoriale ottimale, rappresentati dai Sindaci, nonché dalla Provincia, rappresentata dal Presidente o dagli Amministratori locali delegati in coerenza con quanto previsto per le conferenze di cui all’art. 11 della L.R. 6/2004;

verificato altresì che l'art. 8 della L.R. 23/2011, nel merito della definizione delle competenze dei Consigli Locali al comma 6, lettera d, prevede l'approvazione delle tariffe all'utenza. nel rispetto delle Linee Guida di cui all'art. 7, comma 5, lettera g della stessa L.R. 23/2011

considerato:

- che con deliberazione n. 2 del 28 marzo 2011 l'Assemblea dell'Autorità d'ambito provinciale di Modena ha deliberato la revisione ordinaria dei piani economico finanziari delle gestioni e per ciascuna gestione ha determinato la tariffa media annua da applicare, comprensiva dei ricavi di fognatura e depurazione per gli scarichi acque reflue industriali con riferimento al quinquennio 2010-2014;
- che la sopra citata revisione dei piani economico finanziari è stata elaborata applicando il metodo tariffario di cui al d.P.G.R. 49/2006, che contiene all'art. 20 disposizioni specifiche per la determinazione della tariffa di depurazione e fognatura per le attività produttive;
- che l'art. 23 del citato d.P.G.R. 49/2006 prevede l'applicazione graduale della tariffa di fognatura e depurazione di cui all'art. 20 e che in particolare per il secondo anno di applicazione la tariffa transitoria si ottiene secondo le seguenti percentuali:

40% metodo tariffario regionale 2006 e s.m.i. e 60% metodo tariffario nazionale 1997;

viste:

- la deliberazione n. 17 del 19 dicembre 2011 con la quale l'Assemblea ha approvato i valori dei parametri necessari al calcolo della tariffa di fognatura e depurazione per le attività produttive per l'anno 2011;
- la deliberazione n. 18 del 19.12.2011 relativa all'approvazione per ciascuna gestione l'articolazione tariffaria del servizio idrico integrato nel territorio modenese per l'anno 2012, dandosi inoltre atto che l'aumento medio delle tariffe di fognatura e depurazione per l'anno 2012 per gli scarichi di acque reflue industriali avrebbe dovuto essere mediamente uguale a quello dei civili e che sarebbe stato deliberato con successivo atto di aggiornamento dei parametri anche a seguito delle verifiche disposte con la citata deliberazione n. 17;

preso atto che il soggetto incaricato dell'attivazione dell'Agenzia e della liquidazione delle preesistenti forme di cooperazione con determinazione n. 9 del 05.03.2012 ha annullato parzialmente in autotutela la deliberazione dell'Assemblea dell'A.T.O. Modena n. 17 del 19 dicembre 2011, ed in particolare le disposizioni relative alla fatturazione 2011;

rilevato che a seguito degli approfondimenti effettuati nel corso del 2012 sull'applicazione definitiva delle tariffe 2011 si è potuto verificare quanto segue:

- a causa della stretta interconnessione delle rete fognaria di Modena con il reticolo di corsi d'acqua superficiali del territorio comunale le acque reflue affluenti al depuratore del capoluogo sono storicamente caratterizzate dall'effetto diluizione di apporti di acque superficiali prive di carico inquinante e per i volumi in gioco hanno un effetto determinante nelle medie per bacino gestionale;

- la circostanza sopra richiamata ha determinato un effetto redistributivo tra le utenze rispetto alla situazione precedente in alcuni casi molto accentuato;

ritenuto pertanto per le considerazioni sopra esposte di rivedere i valori dei parametri, in particolare per le concentrazioni medie di COD, Solidi Sospesi Totali, Azoto e fosforo dei parametri Of, Sf, Nf e Pf della formula regionale, applicati nel 2011 per il gestore Hera, lasciando sostanzialmente invariati quelli degli altri due gestori, determinando così una tariffa più equamente distribuita tra le utenze presenti nell'intero bacino di gestione di Hera S.p.A.

ritenuto inoltre di dover approvare i valori dei parametri necessari al calcolo della tariffa per l'anno 2012 di fognatura e depurazione per le attività produttive indicati nell'allegato 1, in modo da determinare un aumento medio delle tariffe di fognatura e depurazione per l'anno 2012 per gli scarichi di acque reflue industriali mediamente uguale a quello dei già definito per gli utenti civili;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Direttore dell'agenzia, dott. Vito Belladonna, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

vista altresì la discussione che si è svolta nella seduta dell'odierna Assemblea come risulta dal relativo verbale;

Con voti favorevoli n. 24 (pari a quote 71,0413) e 1 astenuto il Comune di Sassuolo (pari a quote 5,2830) espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, i valori dei parametri necessari al calcolo della tariffa di fognatura e depurazione per le attività produttive per il 2012, così come riportati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente deliberazione da applicarsi con decorrenza 01.01.2012;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 23 del citato d.P.G.R. 49/2006, che prevede l'applicazione graduale della tariffa di fognatura e depurazione di cui all'art. 20, per il secondo anno di applicazione la tariffa transitoria si ottiene secondo le seguenti percentuali:
 - 40% metodo tariffario regionale 2006 e s.m.i.
 - 60% metodo tariffario nazionale 1997;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

4. di dare immediata esecutività alla presente deliberazione stante l'urgenza di provvedere.

Formula 24.05.1977: PESO % = 60%

VALORI di F2 per tutti i Gestori (€/anno per utenza)

		incr. %		
		F2 2011	F2 2012	F2 12/11
Termine fisso per utenza (F ₂)	da 0 a 1.000 mc/anno	54,83	58,12	6,00%
	da 1.0000 a 10.000 mc/anno	82,26	87,20	6,00%
	da 10.0000 a 40.000 mc/anno	109,68	116,26	6,00%
	da 40.0000 a 80.000 mc/anno	137,09	145,32	6,00%
	oltre 80.000 mc/anno	184,14	195,18	6,00%

VALORI di f2 e dt per Gestore (€/m³ di acqua scaricata)

HERA					30%	45%	25%	incr. %	incr. %
	f2 2011	dt 2011	f2 2012	dt 2012	dv	db	df	f2 12/11	dt 12/11
MODENA	0,163152	0,272524	0,172692	0,290238	0,08707	0,13061	0,07256	5,85%	6,50%
CASTELNUOVO	0,163152	0,272524	0,172692	0,290238	0,08707	0,13061	0,07256	5,85%	6,50%
CASTELVETRO	0,163152	0,272524	0,172692	0,290238	0,08707	0,13061	0,07256	5,85%	6,50%
CASTELFRANCO	0,163152	0,291278	0,172692	0,310211	0,09306	0,13959	0,07755	5,85%	6,50%
SAN CESARIO	0,163152	0,272524	0,172692	0,290238	0,08707	0,13061	0,07256	5,85%	6,50%
SAVIGNANO	0,163152	0,272524	0,172692	0,290238	0,08707	0,13061	0,07256	5,85%	6,50%
VIGNOLA	0,163152	0,272524	0,172692	0,290238	0,08707	0,13061	0,07256	5,85%	6,50%
MARANO	0,163152	0,272524	0,172692	0,290238	0,08707	0,13061	0,07256	5,85%	6,50%
PAVULLO	0,163152	0,272524	0,172692	0,290238	0,08707	0,13061	0,07256	5,85%	6,50%
SPILAMBERTO	0,163152	0,291278	0,172692	0,310211	0,09306	0,13959	0,07755	5,85%	6,50%
SASSUOLO	0,197514	0,272524	0,209287	0,290238	0,08707	0,13061	0,07256	5,96%	6,50%
FIORANO	0,197514	0,272524	0,209287	0,290238	0,08707	0,13061	0,07256	5,96%	6,50%
FORMIGINE	0,197514	0,272524	0,209287	0,290238	0,08707	0,13061	0,07256	5,96%	6,50%
FORM-COLOM	0,197514	0,272524	0,209287	0,290238	0,08707	0,13061	0,07256	5,96%	6,50%
MARANELLO	0,197514	0,317045	0,209287	0,337653	0,10130	0,15194	0,08441	5,96%	6,50%
SERRA	0,197514	0,317045	0,209287	0,337653	0,10130	0,15194	0,08441	5,96%	6,50%
ALTRI COMUNI	0,163152	0,272524	0,172692	0,290238	0,08707	0,13061	0,07256	5,85%	6,50%

AIMAG					30%	45%	25%	incr. %	incr. %
	f2 2011	dt 2011	f2 2012	dt 2012	dv	db	df	f2 12/11	dt 12/11
CARPI	0,181800	0,300820	0,189672	0,313845	0,09415	0,14123	0,07846	4,33%	4,33%
ALTRI COMUNI	0,181800	0,356195	0,189672	0,371618	0,11149	0,16723	0,09290	4,33%	4,33%

SORGEAQUA					30%	45%	25%	incr. %	incr. %
	f2 2011	dt 2011	f2 2012	dt 2012	dv	db	df	f2 12/11	dt 12/11
TUTTI I COMUNI	0,188092	0,373453	0,200318	0,397727	0,11932	0,17898	0,09943	6,50%	6,50%

Ripartizione del dt per tutti i Gestori	dv	30%
	db	45%
	df	25%

Formula dPGR 39/2006: PESO % = 40%

PARAMETRI 2012		AIMAG		HERA		SORGEAQUA
f (fognatura)	€mc	0,207622		HERA ex META		0,200318
				0,172692		
				HERA ex SAT		
				0,209287		
F fino a 1.000 mc/anno	€anno	180		225		160
F da 1.001 mc/anno a 5.000 mc/anno	€anno	300		375		266
F da 5.001 mc/anno a 10.000 mc/anno	€anno	500		750		533
F da 10.001 mc/anno a 20.000 mc/anno	€anno	700		1.050		746
F da 20.001 mc/anno a 40.000 mc/anno	€anno	1.400		2.100		1.491
F da 40.001 mc/anno a 80.000 mc/anno	€anno	2.800		4.200		2.982
F da 80.001 mc/anno a 150.000 mc/anno	€anno	5.600		8.400		5.964
F da 150.001 mc/anno a 300.000 mc/anno	€anno	11.000		16.500		11.715
F da 300.001 mc/anno a 600.000 mc/anno	€anno	20.000		30.000		21.300
F oltre 600.000 mc/a	€anno	25.000		37.500		26.625
d	€mc	0,292124		0,452000		0,399375
dv	%(d)	10,38%		10,30%		10,40%
	€mc	0,030322		0,046556		0,041535
db	%(d)	44,65%		44,28%		44,70%
	€mc	0,130433		0,200146		0,178521
df	%(d)	20,77%		20,60%		20,79%
	€mc	0,060674		0,093112		0,083030
dn	%(d)	10,38%		10,18%		10,39%
	€mc	0,030322		0,046014		0,041495
dp	%(d)	8,80%		9,41%		8,72%
	€mc	0,025707		0,042533		0,034826
dt	%(d)	3,13%		3,27%		3,11%
	€mc	0,009143		0,014780		0,012421
dd	%(d)	1,90%		1,96%		1,89%
	€mc	0,005550		0,008859		0,007548

		AIMAG		HERA		SORGEAQUA
Of	mg/l	183,3		350,0		131,2
Sf	mg/l	96,5		150,0		108,1
Nf	mg/l	24,1		24,0		25,3
Pf	mg/l	3,4		3,0		3,0
CODs	mg/l			500		

Parametro	da(i)	AIMAG	da(i)	HERA	da(i)	SORGEAQUA
da colore	30%	0,087637	30%	0,135600	30%	0,119813
da alluminio	20%	0,058426	20%	0,090402	20%	0,079877
da arsenico	20%	0,058426	20%	0,090402	20%	0,079877
da bario	20%	0,058426	20%	0,090402	20%	0,079877
da boro	20%	0,058426	20%	0,090402	20%	0,079877
da cadmio	20%	0,058426	20%	0,090402	20%	0,079877
da cromo totale	20%	0,058426	20%	0,090402	20%	0,079877
da cromo VI	20%	0,058426	20%	0,090402	20%	0,079877
da ferro	20%	0,058426	20%	0,090402	20%	0,079877
da manganese	20%	0,058426	20%	0,090402	20%	0,079877
da mercurio	20%	0,058426	20%	0,090402	20%	0,079877
da nichel	20%	0,058426	20%	0,090402	20%	0,079877
da piombo	20%	0,058426	20%	0,090402	20%	0,079877
da rame	20%	0,058426	20%	0,090402	20%	0,079877
da selenio	20%	0,058426	20%	0,090402	20%	0,079877
da stagno	20%	0,058426	20%	0,090402	20%	0,079877
da zinco	20%	0,058426	20%	0,090402	20%	0,079877
da solfiti	20%	0,058426	20%	0,090402	20%	0,079877
da solfati	20%	0,058426	20%	0,090402	20%	0,079877
da cloruri	30%	0,087639	10%	0,045200	30%	0,119815
da grassi - oli animali/vegetali	30%	0,087639	10%	0,045200	30%	0,119815
da solventi organici aromatici	20%	0,058425	20%	0,090400	20%	0,079875
da tensioattivi totali	30%	0,087639	10%	0,045200	30%	0,119815
da solventi clorurati	20%	0,058425	20%	0,090400	20%	0,079875
da pH	20%	0,058425	20%	0,090400	20%	0,079875
da fenoli	10%	0,029212	10%	0,045200	10%	0,039938
da idrocarburi	30%	0,087637	30%	0,135600	30%	0,119813

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Modena
f.to Stefano Vaccari

Il segretario verbalizzante
f.to Dr.ssa Caterina Zanotti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesata deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

9 novembre 2012

Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna